



**ACCESSORI DA CANTIERE**



## PROLUNGA LINEARE

art. NADC01

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x0,75 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-10A  
Presa 2p+T-10A

Codice	Descrizione	Confezione
NADC01001	Prolunga da 10 mt.	2 pz.



**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare dalla presa di corrente  
o da un avvolgicavo l'utensile elettrico.*

7

## MULTIPLA 1,5 mt.

art. NADC02

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-16A  
4 prese di sicurezza 10/16A+3 schuko  
con interruttore

Codice	Descrizione	Confezione
NADC02001	Prolunga da 10 mt.	2 pz.



**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare più utensili dalla presa  
di corrente o da un avvolgicavo.*

## art. NADC03



### PROLUNGA AVVOLGIBILE "STANDARD"

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-10A  
2 prese di sicurezza 10/16A

Codice	Descrizione	Confezione
NADC03001	Prolunga da 10 mt.	2 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare a breve distanza utensili elettrici in abitazioni civili e negozi.*

## art. NADC04



### PROLUNGA AVVOLGIBILE "MAXI"

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-10A  
2 prese di sicurezza 10/16A

Codice	Descrizione	Confezione
NADC04001	Prolunga 20 mt.	2 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare a media distanza utensili elettrici in abitazioni civili e negozi.*

## art. NADC05



### AVVOLGITORE PER CAVI Mt. 15 "SPINA STANDARD" CE 2 FASE

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-16A  
2 Prese di sicurezza 10/16A + una schuko  
Cavalletto metallico e Tamburo termoplastico

Codice	Descrizione	Confezione
NADC05006	Prolunga c/spina standard mt. 15	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare a medie distanze utensili elettrici in edifici industriali.*

**AVVOLGITORE PER CAVI Mt. 25/50  
"SPINA STANDARD" "SPINA CE 2 FASE"**

**art. NADC05**

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-10A  
2 Prese di sicurezza 10/16A + una schuko  
Cavalletto metallico e Tamburo termoplastico

Codice	Descrizione	Confezione
NADC05001	Prolunga c/spina standard mt. 25	1 pz.
NADC05002	Prolunga c/spina standard mt. 50	1 pz.
NADC05004	Prolunga c/spina CE due fase mt. 25	1 pz.
NADC05005	Prolunga c/spina CE due fase mt. 50	1 pz.

**N.B.:** a norma CE.

**IMPIEGO:** per collegare a grandi distanze utensili elettrici in edifici industriali.



7

**AVVOLGITORE PER CAVI Mt. 25 "SPINA STANDARD"  
CE 2 FASE CON RADIO INCORPORATA**

**art. NADC05**

**DESCRIZIONE:** Cavo 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Spina 2p+T-16A  
2 Prese di sicurezza 10/16A + una schuko  
Cavalletto metallico e Tamburo termoplastico

Codice	Descrizione	Confezione
NADC05003	Prolunga c/spina standard mt. 25 + Radio FM Stereo	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
per collegare a grandi distanze utensili elettrici in edifici industriali.



## art. NADC06



### AVVOLGITORE INDUSTRIALE TRIFASE Mt. 33

**DESCRIZIONE:** Cavo 4x25 mm<sup>2</sup>  
2 Prese e spina CEE 380 V 3p+T  
Disgiuntore termico  
Contatore  
Cavalletto metallico e tamburo termoplastico

Codice	Confezione
NADC06001	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per collegare utensili elettrici in edifici industriali con corrente trifase.*

## art. NADC07



### LAMPADA CON PIEDISTALLO METALLICO

**DESCRIZIONE:** Lampada alogena 500 watt  
Portatile dotata di cavalletto  
Portafaro in ferro tubolare  
mm. 187 e cavo mt. 3

Codice	Confezione
NADC07001	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per illuminare grandi locali privi o insufficienti di illuminazione.*

## art. NADC08



### LAMPADA PORTATILE

**DESCRIZIONE:** Lampada alogena 500 watt  
Doppio isolamento  
Gancio di sospensione girevole  
Alimentazione a 220 V  
Per lampadina max 60 W  
Attacco a vite E27  
Cavo mt. 10

Codice	Confezione
NADC08001	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per illuminare piccoli locali privi o insufficienti di illuminazione.*

## LAMPADA TELESCOPICA

art. NADC09

**DESCRIZIONE:** Treppiede con asta orientabile  
Lampada alogena 500 watt  
Treppiede fino a mt. 1,70  
Cavo mt. 3

Codice	Confezione
NADC09001	1 pz.

**N.B.:**  
a norma CE.

**IMPIEGO:**  
*per illuminare grandi locali privi  
o insufficienti di illuminazione.*




## LAMPADA ALOGENA 500 WATT

art. NADC28

Codice	Confezione
NADC28001	10 pz.

**IMPIEGO:**  
*lampadina di ricambio alogena per lampada  
con piedistallo e lampada telescopica (NADC07/09).*



## art. NADC11



### GILET IMBOTTITO "AKIFIX"

**DESCRIZIONE:** Gilet imbottito e trapuntato in poliestere e cotone con tasche e cerniera centrale. Colore verde.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC11001	TG. L	1 pz.
NADC11002	TG. XL	1 pz.
NADC11003	TG. XXL	1 pz.

**IMPIEGO:**

*per lavori in ambienti umidi e freddi consente la massima libertà di movimento.*

## art. NADC12



### TUTA DA LAVORO "AKIFIX"

**DESCRIZIONE:** Tuta in cotone 100% con cerniera apribile in due direzioni, più tasche  
Tessuto antistrappo  
Taglia unica XL

Codice	Confezione
NADC12001	1 pz.

**IMPIEGO:**

*per lavoro in qualsiasi condizione e ambiente.*

## art. NADC13



### NASTRO SEGNALATORE DA CANTIERE

**DESCRIZIONE:** Tipo Jolly in plastica di colore Bianco/Rosso.  
Larghezza mm. 75 per 200 mt. a Rotolo.

Codice	Confezione
NADC13001	5 pz.

**IMPIEGO:**

*per delimitare una zona di lavoro.*



## CUFFIA ANTIRUMORE

art. NADC14

Codice	Descrizione	Confezione
NADC14001	Cuffia (3M)	1 pz.

**N.B.:**  
a norma EN 397.

**IMPIEGO:**  
*per lavori con rumori gravosi per l'udito  
consigliata durante l'impiego di tassellatori  
ed inchiodatrici a sparo.*



## ARCHETTO ANTIRUMORE

art. NADC14

Codice	Descrizione	Confezione
NADC14002	Archetto (3M)	1 pz.

**N.B.:**  
a norma EN 397.

**IMPIEGO:**  
*per lavori con rumori gravosi per l'udito  
consigliata durante l'impiego di tassellatori  
ed inchiodatrici a sparo.*



## TAPPI ANTIRUMORE

art. NADC14

Codice	Descrizione	Confezione
NADC14003	Tappi (3M)	200 pz.

**N.B.:**  
a norma EN 397.

**IMPIEGO:**  
*per lavori con rumori gravosi per l'udito  
consigliata durante l'impiego di tassellatori  
ed inchiodatrici a sparo.*



## art. NADC15



### ELMETTO PROTETTIVO DI SICUREZZA

**DESCRIZIONE:** Stampato in un unico pezzo con polietilene ad alto peso molecolare. Struttura rinforzata da nervature longitudinali, barratura interna fissata da cunei a pressione, fascia regolabile completa di sottouca. Con frontino e gocciolatoio perimetrale.

Codice

Confezione

NADC15001

1 pz.

**N.B.:**  
a norma EN 397.

**IMPIEGO:**  
*durante la posa in opera di controssoffitti  
o in locali con carichi sospesi.*

7

## art. NADC16



### OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIAPPANNANTE

**DESCRIZIONE:** In materiale plastico antiurto, lente unica panoramica trasparente antiappannante

Codice

Confezione

NADC16001

6 pz.

**N.B.:**  
a norma EN 397.

**IMPIEGO:**  
*durante la perforazione a soffitto con tassellatori  
o durante lo sparo con inchiodatrici.  
Protegge da polveri e schegge*

## MASCHERINA ANTIPOLVERE MONOUSO

art. NADC17

**DESCRIZIONE:** In clorofibra per la protezione da polveri non tossiche. Sagoma anatomica. Si adattano ad ogni viso e possono essere indossate anche con gli occhiali.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC17001	Tipo usa e getta	100 pz.



### IMPIEGO:

*durante la perforazione a soffitto o a parete con tassellatori per la protezione da polveri.*

## MASCHERINA ANTIPOLVERE MONOUSO

art. NADC17

**DESCRIZIONE:** In clorofibra per la protezione da polveri non tossiche. Sagoma anatomica. Si adattano ad ogni viso e possono essere indossate anche con gli occhiali.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC17002	Classe FFP1 senza valvola (3M)	100 pz.



### IMPIEGO:

*durante la perforazione a soffitto o a parete con tassellatori per la protezione da polveri.*

## MASCHERINA ANTIPOLVERE MONOUSO

art. NADC17

**DESCRIZIONE:** In clorofibra per la protezione da polveri non tossiche. Sagoma anatomica. Si adattano ad ogni viso e possono essere indossate anche con gli occhiali.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC17003	Classe FFP1 con valvola (3M)	50 pz.



### IMPIEGO:

*durante la perforazione a soffitto o a parete con tassellatori per la protezione da polveri.*

## art. NADC18



### SCARPE PROFESSIONALI "BASSE" ANTINFORTUNISTICHE

**DESCRIZIONE:** Scarpa antinfortunistica tipo trekking in tessuto robusto antistrappo e pelle di camoscio di prima qualità leggera, rifinita e molto confortevole, suola in poliuretano a doppia densità, massima resistenza, flessibilità, puntale in acciaio antiforo e sottopiede con lamina "Acciaio".

Codice	Misura	Confezione
NADC18001	39	paio
NADC18002	40	paio
NADC18003	41	paio
NADC18004	42	paio
NADC18005	43	paio
NADC18006	44	paio
NADC18007	45	paio
NADC18008	46	paio
NADC18009	47	paio

**IMPIEGO:**  
*durante il lavoro.*

7

## art. NADC19



### SCARPE PROFESSIONALI "ALTE" ANTINFORTUNISTICHE

**DESCRIZIONE:** Scarpa antinfortunistica tipo trekking in tessuto robusto antistrappo e pelle di camoscio di prima qualità leggera, rifinita e molto confortevole, suola in poliuretano a doppia densità, massima resistenza, flessibilità, puntale in acciaio antiforo e sottopiede con lamina "Acciaio".

Codice	Misura	Confezione
NADC19001	39	paio
NADC19002	40	paio
NADC19003	41	paio
NADC19004	42	paio
NADC19005	43	paio
NADC19006	44	paio
NADC19007	45	paio
NADC19008	46	paio
NADC19009	47	paio

**IMPIEGO:**  
*durante il lavoro.*

## GUANTI IN PELLE TIPO FIORE

art. NADC20

**DESCRIZIONE:** Colore bianco, elastico al polso per una perfetta calzabilità.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC20001	Guanto "Top" in Pelle tipo Fiore	12 pz.

**IMPIEGO:**  
*per normali lavori di posa in opera.*



7

## GUANTI IN PELLE TIPO CROSTA

art. NADC20

**DESCRIZIONE:** Colore bianco, elastico al polso per una perfetta calzabilità.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC20002	Guanto Tipo Fiore Dorso Crosta	12 pz.

**IMPIEGO:**  
*per normali lavori di posa in opera.*



**art. NADC21****GUANTO IN COTONE TIPO "POLKA"**

**DESCRIZIONE:** Colore Bianco / Nero, realizzati in puro cotone con palmo e dita puntinati in PVC.  
Massima sensibilità.  
Taglia unica.

Codice	Confezione
NADC21001	12 pz.

**IMPIEGO:**  
*per la posa in opera di pannelli delicati e sensibili al tatto.*

7

**art. NADC21****GUANTO "SENSITIVE" CON PALMO IN GOMMA**

**DESCRIZIONE:** Colore bianco in cotone elasticizzato con spalmatura antitaglio sul palmo.  
Massima sensibilità

Codice	Taglia / Descrizione	Confezione
NADC21003	XL Palmo soft	12 pz.
NADC21003A	XXL Palmo soft	12 pz.
NADC21004	XL Palmo hard	12 pz.
NADC21004A	XXL Palmo hard	12 pz.


**IMPIEGO:**  
*per lavori che richiedono la massima sensibilità ed allo stesso tempo una protezione al palmo della mano.*

## GUANTO IN GOMMA NITRILE TIPO "NBR"

art. NADC22

**DESCRIZIONE:** Colore Blu, supporto in cotone, manichetta in tela, resistente al taglio ed all'abrasione. Con dorso aerato. Ottima sensibilità. Taglia unica.

Codice	Confezione
NADC22001	12 pz.



**IMPIEGO:**  
*per lavori gravosi e per la presa di profili taglienti, o con schegge di lamiera sporgenti.*

## GUANTO IN GOMMA NITRILE TIPO "TITANLITE"

art. NADC23

**DESCRIZIONE:** Colore giallo, supporto tessile dorso areato, e polso in maglia. Spessore 1 mm. Lunghezza cm.25. Ottima sensibilità. Taglia unica

Codice	Descrizione	Confezione
NADC23001	Titanlite "Giallo"	12 pz.
NADC23002	Titanlite "Verde"	12 pz.



**IMPIEGO:**  
*adatto per la movimentazione di magazzino.*

## GUANTO DI GOMMA NATURALE MONOUSO TIPO "LATEX"

art. NADC24

**DESCRIZIONE:** Colore trasparente paglierino, non clorinato. Taglia unica.

Codice	Confezione
NADC24001	100 pz.



**IMPIEGO:**  
*adatto per lavori di breve durata ed al tatto per materiali delicati*

## art. NADC25



### FOGLIO DI POLIETILENE

**DESCRIZIONE:** Puro trasparente. Peso 92 gr. m<sup>2</sup>  
**SPESSORE:** 30/100 di mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NADC25001	4 mt. x 4 mt.	1 pz.
NADC25002	4 mt. x 2,5 mt.	1 pz.

**IMPIEGO:**

*per coprire pavimenti durante la posa di pareti e soffitti, verniciatura, ecc...*

7

## art. NADC27



### NASTRO PER IMBALLAGGI

Codice	Descrizione	Confezione
NADC27001	nastro in PVC avana 66 mt. x cm. 5	36 pz.

**IMPIEGO:**

*per bloccare, avvolgere, imballare materiali vari, o per qualsiasi necessità in cantiere o in magazzino*



## TENDINASTRO

art. NADC27

Codice	Descrizione	Confezione
NADC27002	Tendinastro per nastro PVC	2 pz.

**IMPIEGO:**  
*per l'applicazione del nastro per imballaggi.*



7

## FILM ESTENSIBILE

art. NADC27

Codice	Descrizione	Confezione
NADC27003	pellicola PVC 35 micron trasparente kg. 2,6	12 pz.
NADC27003B	pellicola PVC 35 micron bianca kg. 2,6	12 pz.
NADC27005	pellicola PVC 23 micron trasparente alta cm. 12 (mignon)	12 pz.

**IMPIEGO:**  
*per bloccare, avvolgere, imballare materiali vari,  
o per qualsiasi necessità in cantiere o in magazzino.*

