




ACCESSORI PER UTENSILI ELETTRICI

PUNTE PER ATTACCO SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE

art. NAUE01

CARATTERISTICHE

- Adatte per tutti i martelli perforatori leggeri
SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE AKIFIX



Codice	Diametro	Lungh. utile	Lungh. totale	Confezione
NAUE01001	Ø 4 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01002	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01003	Ø 5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01004	Ø 5,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01005	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01006	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01007	Ø 6,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01008	Ø 6,5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01009	Ø 7 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01010	Ø 7 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01011	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01012	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01013	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01014	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01015	Ø 9 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01016	Ø 9 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01017	Ø 10 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01018	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01019	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01020	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01021	Ø 11 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01022	Ø 11 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01023	Ø 11 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01024	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01025	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01026	Ø 12 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01027	Ø 13 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01028	Ø 13 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01029	Ø 13 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01030	Ø 14 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01031	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01032	Ø 14 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01033	Ø 15 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01034	Ø 15 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01035	Ø 16 mm	150 mm	200 mm (E.)	10 pz.

IMPIEGO:
per foratura su muratura.

art. NAUE01



PUNTE PER ATTACCO SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Adatte per tutti i martelli perforatori leggeri
SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE AKIFIX - ECONOMICHE

Codice	Diametro	Lungh. utile	Lungh. totale	Confezione
NAUE010010	Ø 4 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010020	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010030	Ø 5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010040	Ø 5,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010050	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010060	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010070	Ø 6,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010080	Ø 6,5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010090	Ø 7 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010100	Ø 7 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010110	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010120	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010130	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010140	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010150	Ø 9 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010160	Ø 9 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010170	Ø 10 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE010180	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010190	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010200	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010210	Ø 11 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010220	Ø 11 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010230	Ø 11 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010240	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010250	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010260	Ø 12 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010270	Ø 13 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010280	Ø 13 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010290	Ø 13 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010300	Ø 14 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010310	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE010320	Ø 14 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010330	Ø 15 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE010340	Ø 15 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE010350	Ø 16 mm	150 mm	200 mm (E.)	10 pz.

IMPIEGO:

per foratura su muratura.

PUNTE PER ATTACCO SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE

art. NAUE01

CARATTERISTICHE

- Adatte per tutti i martelli perforatori leggeri
SDS PLUS SUPERPROFESSIONALE MAKITA

Codice	Diametro	Lungh. utile	Lungh. totale	Confezione
NAUE01001M	Ø 4 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01002M	Ø 5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01003M	Ø 5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01004M	Ø 5,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01005M	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01006M	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01007M	Ø 6,5 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01008M	Ø 6,5 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01009M	Ø 7 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01010M	Ø 7 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01011M	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01012M	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01013M	Ø 8 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01014M	Ø 8 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01015M	Ø 9 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01016M	Ø 9 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01017M	Ø 10 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE01018M	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01019M	Ø 10 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01020M	Ø 10 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01021M	Ø 11 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01022M	Ø 11 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01023M	Ø 11 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01024M	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01025M	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01026M	Ø 12 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01027M	Ø 13 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01028M	Ø 13 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01029M	Ø 13 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01030M	Ø 14 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01031M	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE01032M	Ø 14 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01033M	Ø 15 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE01034M	Ø 15 mm	200 mm	260 mm	10 pz.
NAUE01035M	Ø 16 mm	150 mm	200 mm (E.)	10 pz.



IMPIEGO:
per foratura su muratura.

art. NAUE19



PUNTE SDS PLUS "ALTA QUALITÀ DIAGER" A 3 TAGLIENTI

CARATTERISTICHE

- Grazie ai 3 taglienti offre prestazioni elevatissime di perforazione. Adatta a tutti i perforatori con attacco SDS PLUS.

Codice	Diametro	Lungh. utile	Lungh. totale	Confezione
NAUE19001	Ø 6 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE19002	Ø 6 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE19003	Ø 8 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE19004	Ø 8 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE19005	Ø 10 mm	50 mm	110 mm	10 pz.
NAUE19006	Ø 10 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE19007	Ø 12 mm	100 mm	160 mm	10 pz.
NAUE19008	Ø 12 mm	150 mm	210 mm	10 pz.
NAUE19009	Ø 14 mm	150 mm	210 mm	10 pz.

IMPIEGO:

per foratura su muratura.

art. NAUE02



PUNTE PER MURO SUPERPROFESSIONALE TIPO HSS

CARATTERISTICHE

- Adatte per tutti i martelli perforatori leggeri con Mandrino a Cremagliera.

Codice	Diametro	Lungh. utile	Lungh. totale	Confezione
NAUE02001	Ø 4 mm	55 mm	75 mm	10 pz.
NAUE02002	Ø 5 mm	65 mm	85 mm	10 pz.
NAUE02003	Ø 5 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02004	Ø 5,5 mm	55 mm	85 mm	10 pz.
NAUE02005	Ø 6 mm	70 mm	100 mm	10 pz.
NAUE02006	Ø 6 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02007	Ø 6,5 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02008	Ø 7 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02009	Ø 8 mm	90 mm	120 mm	10 pz.
NAUE02010	Ø 9 mm	90 mm	120 mm	10 pz.
NAUE02011	Ø 10 mm	90 mm	120 mm	10 pz.
NAUE02012	Ø 11 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02013	Ø 12 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02014	Ø 13 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02015	Ø 14 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02016	Ø 15 mm	120 mm	150 mm	10 pz.
NAUE02017	Ø 16 mm	120 mm	150 mm	10 pz.

IMPIEGO:

per foratura su muratura per trapani con mandrino a cremagliera.

SEGA A TAZZA BIMETALLICA

art. NAUE03

CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio con denti in acciaio ad elevate prestazioni, Vario-Pitch, saldatura laser.

Codice	Diametro	Pollici	Confezione
NAUE03001	Ø 16	5/8	1 pz.
NAUE03002	Ø 17	11/16	1 pz.
NAUE03003	Ø 19	3/4	1 pz.
NAUE03004	Ø 20	25/32	1 pz.
NAUE03005	Ø 21	13/16	1 pz.
NAUE03006	Ø 22	7/8	1 pz.
NAUE03007	Ø 24	15/16	1 pz.
NAUE03008	Ø 25	1	1 pz.
NAUE03009	Ø 27	1 1/16	1 pz.
NAUE03010	Ø 29	1 1/8	1 pz.
NAUE03011	Ø 30	1 3/16	1 pz.
NAUE03012	Ø 32	1 1/4	1 pz.
NAUE03013	Ø 33	1 15/16	1 pz.
NAUE03014	Ø 35	1 3/8	1 pz.
NAUE03015	Ø 38	1 1/2	1 pz.
NAUE03016	Ø 40	1 9/16	1 pz.
NAUE03017	Ø 41	1 5/8	1 pz.
NAUE03018	Ø 43	1 11/16	1 pz.
NAUE03019	Ø 44	1 3/4	1 pz.
NAUE03020	Ø 46	1 13/16	1 pz.
NAUE03021	Ø 48	1 7/8	1 pz.
NAUE03022	Ø 51	2	1 pz.
NAUE03023	Ø 54	2 1/8	1 pz.
NAUE03024	Ø 57	2 1/4	1 pz.
NAUE03025	Ø 60	2 3/8	1 pz.
NAUE03026	Ø 64	2 1/2	1 pz.
NAUE03027	Ø 65	2 9/16	1 pz.
NAUE03028	Ø 67	2 5/8	1 pz.
NAUE03029	Ø 68	2 11/16	1 pz.
NAUE03030	Ø 70	2 3/4	1 pz.
NAUE03031	Ø 73	2 7/8	1 pz.
NAUE03032	Ø 76	3	1 pz.
NAUE03033	Ø 79	3 1/8	1 pz.
NAUE03034	Ø 83	3 1/4	1 pz.
NAUE03035	Ø 89	3 1/2	1 pz.
NAUE03036	Ø 92	3 5/8	1 pz.
NAUE03037	Ø 95	3 3/4	1 pz.
NAUE03038	Ø 102	4	1 pz.
NAUE03039	Ø 105	4 1/8	1 pz.
NAUE03040	Ø 108	4 1/4	1 pz.
NAUE03041	Ø 114	4 1/2	1 pz.
NAUE03042	Ø 121	4 3/4	1 pz.
NAUE03043	Ø 127	5	1 pz.
NAUE03044	Ø 140	5 1/2	1 pz.
NAUE03045	Ø 152	6	1 pz.



IMPIEGO:
*per forare cartongesso, alluminio,
acciaio dolce, laminati, lega leggera, legno, etc.*

art. NAUE03



ATTACCHI E PUNTA DI CENTRAGGIO

CARATTERISTICHE


- Attacchi per seghe a tazza bimetalliche con punta di centraggio compresa.

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE03046	Attacco SDS per seghe \varnothing 16-32 mm	1 pz.
NAUE03047	Attacco SDS per seghe \varnothing 35-152 mm	1 pz.
NAUE03046A	Attacco CIL per seghe \varnothing 16-32 mm	1 pz.
NAUE03047A	Attacco CIL per seghe \varnothing 35-152 mm	1 pz.
NAUE03048	Punta di centraggio (ricambio)	1 pz.

IMPIEGO:

innesti per seghe a tazza bimetalliche.

art. NAUE04



SEGA A TAZZA INTERCAMBIABILE "CON SEGMENTI DIAMANTATI"

CARATTERISTICHE

- Il kit comprende: 1. Set di 4 seghe intercambiabili con attacco a baionetta di diametro: 33-53-63-73 mm
2. Base Circolare di Bloccaggio seghe.
3. Codolo \varnothing 10 per innesto su trapano.

Codice	Confezione
NAUE04001	1 pz.

N.B.: *attacco per trapani con mandrino a cremagliera.*

IMPIEGO:

per foratura ad alte prestazioni su cartongesso, alluminio, acciaio dolce, laminati, leghe leggere, legno, etc.

SEGA A TAZZA REGOLABILE A COMPASSO

art. NAUE05

CARATTERISTICHE

- Regolabile da mm 35 a mm 105. Dotato di protezione in PVC con fermo di profondità. Punta taglienti al widiam, più punta di centraggio. Attacco esagonale 10 mm

Codice	Confezione
NAUE05001	5 pz.



N.B.:
attacco per trapani con mandrino a cremagliera.

IMPIEGO:
per foratura su cartongesso, gesso alleggerito, fibra minerale.

ADATTATORE MAGNETICO

art. NAUE06

CARATTERISTICHE

- Magnetico, lunghezza 60 mm

Codice	Confezione
NAUE06001	5 pz.



IMPIEGO:
trasforma qualsiasi trapano in avvitatore.

PORTAINSERI "SUPER" MAGNETICO POWER REGOLABILE

art. NAUE21

Codice	Confezione
NAUE21001	5 pz.



IMPIEGO:
*trasforma qualsiasi trapano a cremagliera in avvitatore.
Dotato di magnete extra forte.
Lunghezza 60 mm.*

art. NAUE07



MINI ADATTATORE MAGNETICO REGOLABILE

CARATTERISTICHE

- Magnetico e regolabile.

Codice

NAUE07001

Confezione

10 pz.

IMPIEGO:

trasforma qualsiasi trapano con mandrino a cremagliera in avvitatore.

art. NAUE08



ADATTATORE MAGNETICO REGOLABILE

CARATTERISTICHE

- Magnetico e regolabile a gambo lungo, adatto al trapano. Con rivestimento alla testa in PVC per non rovinare la lastra in cartongesso al contatto

Codice

NAUE08001

Confezione

10 pz.

IMPIEGO:

trasforma qualsiasi trapano con mandrino a cremagliera in avvitatore.

art. NAUE09



ADATTATORE A FRIZIONE PREREGOLATO

CARATTERISTICHE

- Permette di avvitare la vite da cartongesso sulla lastra perfettamente "a filo"

Codice

NAUE09001

Descrizione

Superprofessionale

Confezione

1 pz.

IMPIEGO:

per convertire il proprio trapano in un pratico avvitatore.

ADATTATORE PREREGOLATO PER VITI DA CARTONGESSO

art. NAUE09

CARATTERISTICHE

- Adattatore semplice senza frizione.

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE09002	Professionale	1 pz.

IMPIEGO:

per convertire il proprio trapano in un pratico avvitatore.



ADATTATORE PROFESSIONALE AD ANGOLO

art. NAUE22

Codice	Confezione
NAUE22001	1 pz.

IMPIEGO:

adattabile su trapani e avvitatori per avvitare anche nelle posizioni più difficili. Accessorio altamente professionale.



ADATTATORE CON ATTACCO SDS PLUS CON MANDRINO AUTOSERRANTE

art. NAUE10


CARATTERISTICHE

- Adattatore con attacco 1/2" UNF più mandrino a cremagliera con apertura 13 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE10001	Adattatore + mandrino	1 pz.
NAUE10002	Adattatore SDS PLUS	1 pz.
NAUE10003	Mandrino	1 pz.

IMPIEGO:

per utilizzare punte HSS su trapani con innesto SDS PLUS.



art. NAUE11



ADATTATORE MAGNETICO CON ATTACCO SDS PLUS PER INSERTI

CARATTERISTICHE

- Dotato oltre l'innesto per inserto, di filettatura 1/2" - 20 per avvitare un mandrino autoserrante

Codice	Confezione
NAUE11001	1 pz.

IMPIEGO:

per utilizzare inserti 1/4 su trapani con attacco SDS Plus.

art. NAUE12



CONFEZIONE PUNTE MISTE PER FERRO E PER MURATURA

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE12001	a) confezione Assortita per ferro (13 pz)	1 pz.
NAUE12002	b) confezione Assortita per muro (8 pz)	1 pz.
NAUE12003	c) confezione Assortita per ferro e muro (16 pz)	1 pz.
Contenuto:	a) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 b) 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 c) HSS: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 Muro: 5 / 6 / 8 / 9 / 10	

IMPIEGO:

attacco cilindrico per trapano con mandrino.

CONFEZIONE ADATTATORE MAGNETICO E 6 INSERTI CON ATTACCO UNIVERSALE

art. NAUE13

CARATTERISTICHE

- Set composto da:
1 attacco portainseri magnetico da 1/4"
2 inserti a taglio diritto, 2 inserti pozidrive, 2 inserti Philips.

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE13001	Professionale	2 pz.
NAUE13002	Superprofessionale	2 pz.



IMPIEGO:

per trapano con mandrino, con avvitatori.

MISCELATORE MECCANICO PROFESSIONALE PER TRAPANO

art. NAUE14

CARATTERISTICHE

- La robusta elica con anello di protezione assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore. Adatto per trapani elettrici di velocità tra i 450 e 700 giri/min.

Codice	Dimensioni	Descrizione	Confezione
NAUE14001	40x5 cm - Ø 10 mm	per impasti da 4 a 7 kg/Arancione	2 pz.
NAUE14002	40x7,5 cm - Ø 10 mm	per impasti da 4 a 10 kg/Arancione	2 pz.
NAUE14003	56x10 cm - Ø 13 mm	per impasti da 25 kg/Arancione	2 pz.



IMPIEGO:

per miscelare malte ed intonaci.


MISCELATORE MECCANICO SUPERPROFESSIONALE PER TRAPANO

art. NAUE14

CARATTERISTICHE

- La robusta elica con anello di protezione assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore. Adatto per trapani elettrici di velocità tra i 450 e 700 giri/min.


Codice	Dimensioni	Descrizione	Confezione
NAUE14004	40x5 cm - Ø 10 mm	per impasti da 4 a 7 kg/Nichelato	2 pz.
NAUE14005	40x7,5 cm - Ø 10 mm	per impasti da 4 a 10 kg/Nichelato	2 pz.
NAUE14006	56x10 cm - Ø 13 mm	per impasti da 25 kg/Nichelato	2 pz.



IMPIEGO:

per miscelare malte ed intonaci.

art. NAUE15



MISCELATORE MECCANICO SUPERPROFESSIONALE PER TRAPANO

CARATTERISTICHE

- Impiegato su trapani elettrici di velocità tra i 450 e i 1200 giri/min. Per mandrino da Ø 13mm. Lunghezza 60 cm. Con due eliche di Ø 13,5 cm e cinque alette ciascuna.

Codice	Confezione
NAUE15001	2 pz.

IMPIEGO:
per miscelare malte ed intonaci.

art. NAUE17



MISCELATORI SUPERPROFESSIONALI "ATTACCO 13 mm"

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE17001	Miscelatore Special da kg 15/20 Ø 100	2 pz.
NAUE17002	Miscelatore Ultra da kg 20/30 Ø 120	2 pz.
NAUE17003	Miscelatore ProSpecial da kg 30/50 Ø 150	2 pz.

IMPIEGO:
specifici per miscelatori "Eibenstock/Collomix" ns. articoli NUE38/39/40.

art. NAUE18



SEGA REGOLABILE A COMPASSO DA mm 52 A mm. 225

Codice	Descrizione	Confezione
NAUE18001	Sega a tazza regolabile	1 pz.
NAUE18002	Coppia lame dx e sx	1 coppia

IMPIEGO:
ideale per forare il cartongesso a soffitto con grandi diametri senza fare polvere. Attacco esagonale per trapani con mandrino a cremagliera.