




MATITA IDEALE PER OPERATORI DI FINITURE D'INTERNI

art. NSM01

CARATTERISTICHE

- Lunghezza matita 250 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM01001	Rossa - Mina tenera	36 pz.
NSM01002	Verde - Mina dura	36 pz.



MATITA "SUPERPROFESSIONALE" PER OPERATORI DI FINITURE D'INTERNI

art. NSM01

CARATTERISTICHE

- Matita con corpo in PVC con mina triangolare regolabile.
Non necessita di affilatura.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM01003	Matita superprofessionale mina dura	20 pz.
NSM01004	Mina di ricambio dura	40 pz.



PENNARELLO INDELEBILE

art. NSM02

CARATTERISTICHE

- Per tracciare in maniera chiara e leggibile.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM02001	Nero	10 pz.
NSM02002	Rosso	10 pz.
NSM02003	Blu	10 pz.



PENNARELLO A VERNICE

art. NSM02

CARATTERISTICHE

- Per tracciare in maniera chiara e leggibile.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM02004	Bianco	12 pz.
NSM02005	Nero	12 pz.
NSM02006	Rosso	12 pz.
NSM02007	Blu	12 pz.



art. NSM03




DOPPIO METRO IN LEGNO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- 10 stecche pieghevoli, doppia graduazione, molle antiruggine, legno colorato giallo, testate rosse, lunghezza stecca cm 20.

Codice	Confezione
NSM03001	10 pz.

art. NSM04



DOPPIO METRO IN LEGNO SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Perni invisibili, laccato bianco giallo, spessore, mm 3, doppia graduazione, molle ottonate, testate rosse, decimali rossi, rigido fino a mt 2, in orizzontale e verticale. Omologato CEE. Classe III

Codice	Confezione
NSM04001	10 pz.

art. NSM09



ROTELLA METRICA

CARATTERISTICHE

- Nastro in fibra di vetro, custodia in ABS, infrangibile, manovella di riavvolgimento in metallo. Il nastro è ad alta leggibilità e resistentissimo all'uso cantieristico.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Confezione
NSM09001	mt 20x16 mm	4 pz.
NSM09002	mt 30x16 mm	4 pz.

TRACCIATORE CON FILO A PIOMBO DA MT 20 SUPERPROFESSIONALE

art. NSM10

CARATTERISTICHE

- Tracciatore con filo a piombo da 20 mt in materiale metallico molto resistente che contiene un serbatoio per la polvere tracciante. Manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Regolazione dell'uscita della polvere. Bloccaggio del cordoncino. Graffa di aggancio efficace e versatile

Codice	Descrizione	Confezione
NSM10001	Superprofessionale "Stanley"	6 pz.



TRACCIATORE CON FILO A PIOMBO DA MT 30 SUPERPROFESSIONALE

art. NSM10

CARATTERISTICHE

- Tracciatore con filo a piombo da 30 mt in materiale metallico molto resistente che contiene un serbatoio per la polvere tracciante. Manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Regolazione dell'uscita della polvere. Bloccaggio del cordoncino. Graffa di aggancio efficace e versatile

Codice	Descrizione	Confezione
NSM10002	Superprofessionale "Akifix"	2 pz.



10

art. NSM11



TRACCIATORE SUPERPROFESSIONALE CON FILO A PIOMBO DA 15 MT.

CARATTERISTICHE

- Tracciatore in ABS. Tracciatore da 15 mt con doppia squadra di aggancio cromato che permette l'ancoraggio a spigoli o a chiodo.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM11001	"Stanley" (solo tracciatore)	6 pz.
NSM12001	"Stanley" + Flacone Polvere Blu da 115 gr.	6 pz.

art. NSM11



TRACCIATORE "NORMO" CON FILO A PIOMBO DA 15 MT.

CARATTERISTICHE

- Tracciatore con filo a piombo da 15 mt in ABS.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM11002	"Normo" (solo tracciatore)	12 pz.
NSM12002	"Normo" + Flacone Polvere Blu da 120 gr	12 pz.

TRACCIATORE "RONDO LINE" CON FILO A PIOMBO DA 30 MT.

art. NSM11

CARATTERISTICHE

- Tracciatore con filo a piombo da 30 mt in ABS.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM11004	"Rondo Line" (solo tracciatore)	12 pz.
NSM12004	"Rondo Line" + Flacone Polvere Blu da 120 gr.	6 pz.



TRACCIATORE COSMOS LINE CON FILO A PIOMBO DA 30 MT.

art. NSM11

CARATTERISTICHE

- Tracciatore con filo a piombo da 30 mt in alluminio con impugnatura gommata.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM11005	"Cosmos Line"	12 pz.
NSM12005	"Cosmos Line" + Flacone Polvere Blu da 120 gr.	6 pz.



art. NSM37



BOX TRACCIALINEE SUPERPROFESSIONALE "NORMO"

CARATTERISTICHE

- Traccialinee di alta qualità proposti in confezione kit "da banco", di nuova concezione, di alto impatto estetico.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM37001	Box traccialinee in ABS da mt. 15 - pz. 24	1 box

art. NSM37



BOX TRACCIALINEE SUPERPROFESSIONALE "RONDO LINE"

CARATTERISTICHE

- Traccialinee di alta qualità proposti in confezione kit "da banco", di nuova concezione, di alto impatto estetico.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM37002	Box traccialinee in ABS da mt. 30 e flacone polvere blu da gr. 120 - Pz. 12 + 12	1 box

art. NSM37



BOX TRACCIALINEE SUPERPROFESSIONALE "COSMOS LINE"

CARATTERISTICHE

- Traccialinee di alta qualità proposti in confezione kit "da banco", di nuova concezione, di alto impatto estetico.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM37003	Box traccialinee in Alluminio / gommato da mt. 30 e flacone polvere blu da gr. 120 Pz. 6 + 10	1 box

FLACONE POLVERE - CORDONCINO

art. NSM13

CARATTERISTICHE

- Polvere di qualità "top" ad alta visibilità.
Scarsa solubilità in acqua e perfetto impiego in qualsiasi condizione atmosferica.
Cordoncino di ricambio in cotone ø 1mm. Lunghezza 30 mt

Codice	Descrizione	Confezione
NSM13001	Flacone polvere blu 120 gr	18 pz.
NSM13002	Flacone polvere rossa 120 gr	18 pz.
NSM13003	Flacone polvere blu 300 gr	6 pz.
NSM13004	Flacone polvere blu 1000 gr	4 pz.
NSM13005	Cordoncino di ricambio	12 pz.



CORDONE IN NYLON

art. NSM14


CARATTERISTICHE

- Svolgitore in plastica con lama di taglio incorporata.
Lunghezza cordone 100 mt.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM14003	Giallo mt 100	2 pz.




10

art. NSM15**SQUADRA A "T" SUPERPROFESSIONALE****CARATTERISTICHE**

- In acciaio anodizzato, di facile lettura grazie ai numeri evidenziati in nero.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM15001	Superprofessionale "Akifix"	2 pz.

art. NSM15**SQUADRA A "T" SUPERPROFESSIONALE CON MANICO****CARATTERISTICHE**

- In acciaio anodizzato, di facile lettura grazie ai numeri evidenziati in nero.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM15002	Superprofessionale "Akifix" con manico	2 pz.

art. NSM15**SQUADRA A "T" SUPERPROFESSIONALE CON GONIOMETRO E MANICO****CARATTERISTICHE**

- In acciaio anodizzato, di facile lettura grazie ai numeri evidenziati in nero.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM15003	Superprofessionale con "Goniometro" - "Akifix"	2 pz.


LIVELLA GRADUATA IN ALLUMINIO PROFILATO PESANTE

art. NSM16

CARATTERISTICHE

- Due fiale infrangibili in plexiglass, garanzia due anni, base fresata, spigoli smussati, precisione $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/mt}$ in film termoretr.

Codice	Lunghezza livella	Confezione
NSM16001	40 cm	2 pz.
NSM16002	50 cm	2 pz.
NSM16003	60 cm	2 pz.
NSM16004	80 cm	2 pz.
NSM16005	100 cm	2 pz.



LIVELLA A BASE MAGNETICA "SOLA" SUPERPROFESSIONALE

art. NSM18

CARATTERISTICHE

- Tubolare in alluminio di grande resistenza e stabilità, con protezioni laterali antiurto. Bolle antichoc e taratura elettronica per una elevatissima precisione.

Codice	Lunghezza livella	Confezione
NSM18006	40 cm "Sola"	2 pz.
NSM18000	50 cm "Sola"	2 pz.
NSM18001	60 cm "Sola"	2 pz.
NSM18005	80 cm "Sola"	2 pz.
NSM18002	100 cm "Sola"	2 pz.
NSM18007	120 cm "Sola"	2 pz.
NSM18003	150 cm "Sola"	2 pz.
NSM18004	200 cm "Sola"	2 pz.



LIVELLA A BASE MAGNETICA "AKIFIX" "SUPERPROFESSIONALE"

art. NSM19

CARATTERISTICHE

- Tubolare in alluminio di grande resistenza e stabilità, con protezioni laterali antiurto. Bolle antichoc e taratura elettronica per una elevatissima precisione.

Codice	Lunghezza livella	Confezione
NSM19008	40 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19009	50 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19010	60 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19011	80 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19012	100 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19013	120 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19014	150 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19015	180 cm "Akifix"	2 pz.
NSM19016	200 cm "Akifix"	2 pz.



art. NSM20



LIVELLA TASCABILE A BASE MAGNETICA CON MINILIVELLA PER FILI

CARATTERISTICHE

- Corpo in ABS, tre fiale, con una mini livella per fili, asportabile anch'essa a base magnetica. Lunghezza livella / mini livella: 21 / 5,5 cm

Codice

NSM20001

Confezione

2 pz.

art. NSM21



LIVELLINA PER PIANI

CARATTERISTICHE

- Corpo in materiale sintetico, con due fiale a "T" in resina acrilica. Dimensioni cm. 4 x 5

Codice

NSM21001

Confezione

6 pz.

art. NSM21



LIVELLINA PER STIPITI / ANGOLI

CARATTERISTICHE

- Corpo in materiale sintetico, con due fiale a "T" in resina acrilica.

Codice

NSM21002

Confezione

6 pz.

LIVELLA AD ACQUA CON TUBO

art. NSM22

CARATTERISTICHE

- Coppia di provette in materiale sintetico graduate e dotate di rubinetti per la regolazione. Tubo in plastica trasparente.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM22001	Coppia di provette	1 coppia
NSM22002	Tubo da mt 150	1 pz.



REGOLO TELESCOPICO CON LIVELLA

art. NSM23

CARATTERISTICHE

- In alluminio, con sistema di bloccaggio. Livella di verifica dell'appiombo. Matita incorporata, piede montato su molla. Regolazione 1,75 ÷ 2,95 mt.

Codice	Confezione
NSM23001	1 pz.



N.B.
Specifico per riportare tracce di un tramezzo da pavimento a soffitto.

art. NSM24



MISURATORE TELESCOPICO

CARATTERISTICHE

- Misuratore telescopico a lettura diretta su nastro graduato con indicazione di misure interne ed esterne. Lettura facilitata: il dispositivo di misura si trova all'estremità superiore dello strumento; bloccaggio automatico di ogni asta a fine corsa; fiala orizzontale e verticale incorporate per un corretto posizionamento. Possibilità di effettuare misure ridotte grazie alla compattezza dello strumento; blocchetto per appunti; sacca di protezione e trasporto in vinile con maniglia. Omologato secondo norme CEE, precisione classe III (dir. 73/362 CEE). Possibilità di avvitare alle estremità due puntalini in acciaio da 50 mm. Per misurare scanalature o diagonali. Misuratore 1 mt e 2 mt sono forniti con entrambi i piattelli terminali sporgenti: possono fungere da calibri a lettura diretta per misure interne ed esterne.

Codice	Chiuso / Aperto	Confezione
NSM24001	32 / 100 cm	1 pz.
NSM24002	49 / 200 cm	1 pz.
NSM24003	66 / 300 cm	1 pz.
NSM24004	83 / 400 cm	1 pz.
NSM24005	99 / 500 cm	1 pz.
NSM24006	116 / 600 cm	1 pz.
NSM24007	135 / 800 cm	1 pz.
NSM24008	163 / 1000 cm	1 pz.

art. NSM28



MICROMETRO PER ESTERNI

CARATTERISTICHE

- DIN 863, lettura 0,01 mm, arco cromato, contatti in metallo duro, tamburo Ø 18 mm, leva di bloccaggio, astuccio in legno.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM28001	Capacità da 0 mm a 2,5 mm	1 pz.

IMPIEGO:

per misurare con precisione centesimale lo spessore di lamiere varie.

FLESSOMETRO "AXO" GOMMATO ANTISCIVOLO SUPERPROFESSIONALE

art. NSM31

CARATTERISTICHE

- Cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato ergonomico. Altissima resistenza del congegno di ritorno del nastro.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Confezione
NSM31001	mt 3x19 mm	12 pz.
NSM31002	mt 5x25 mm	10 pz.
NSM31003	mt 8x25 mm	10 pz.
NSM31004	mt 10x25 mm	10 pz.

N.B.:

A richiesta può essere effettuata la personalizzazione dell'etichetta.



FLESSOMETRO "AXO" GOMMATO ANTISCIVOLO MAGNETICO SUPERPROFESSIONALE

art. NSM31

CARATTERISTICHE

- Cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato ergonomico. Linguetta con magneti "extra forte". Altissima resistenza del congegno di ritorno del nastro.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Confezione
NSM31005	mt 5x25 mm	10 pz.

N.B.:

A richiesta può essere effettuata la personalizzazione dell'etichetta.



BOX PIRAMIDE FLESSOMETRI "AXO" GOMMATO

art. NSM39

CARATTERISTICHE

- Kit da banco di alto impatto estetico per facilitare le vendite.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM39007	Box piramide 6 pz. NSM31001 6 pz. NSM31002 6 pz. NSM31003 6 pz. NSM31005	1 box



art. NSM34



FLESSOMETRO "TAJIMA" GOMMATO ALTISSIMA QUALITÀ

CARATTERISTICHE

- Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo ed antiurto.
Flessometro "perfetto" in tutte le caratteristiche.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Descrizione	Confezione
NSM34001	mt 5x25 mm	gommato (6 pz.)	1 box

art. NSM39



FLESSOMETRO "AKIFIX" GOMMATO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo, ed antiurto.
Linea economica.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Confezione
NSM39001	mt 5x25 mm	6 pz.
NSM39002	mt 8x25 mm	6 pz.
NSM39003	mt 10x25 mm	4 pz.

art. NSM39



FLESSOMETRO "AKIFIX" GOMMATO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Cassa in ABS rivestita in gomma antiscivolo, ed antiurto.
Linea economica.

Codice	Lunghezza/Larghezza nastro	Confezione
NSM39004	mt 8x32 mm	4 pz.
NSM39005	mt 10x32 mm	4 pz.

BOX PIRAMIDE FLESSOMETRI "AKIFIX" GOMMATO

art. NSM39

CARATTERISTICHE

- Kit da banco di alto impatto estetico per facilitare le vendite.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM39006	Box piramide 24 pz. da mt. 5x25 mm (NSM39001)	1 box



SQUADRA GRADUATA

art. NSM38

CARATTERISTICHE

- Squadra per cartongessista, lama in acciaio temperato e base in alluminio pressofuso.

Codice	Descrizione	Confezione
NSM38001	Lama da mm 250 gialla	6 pz.
NSM38002	Lama da mm 300 gialla	6 pz.
NSM38003	Lama da mm 350 gialla	6 pz.

