



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO

art. NAT03

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT03001	Con rotella di bloccaggio	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO

art. NAT03

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT03002	Con rotella di bloccaggio	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO

art. NAT03

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT03004	Autobloccante	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



art. NAT03



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT03005	Autobloccante	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT36



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" GOMMATO AUTOBLOCCANTE

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT36001	Autobloccante	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT36



CUTTER MIDI PROFESSIONALI "AKIFIX" GOMMATO CON ROTELLA

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT36002	Con rotella	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

CUTTER A SCATTO SUPERPROFESSIONALI "AKIFIX" CON IMPUGNATURA IN GOMMA

art. NAT36


CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT36003	Cutter a scatto "Akifix"	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



CUTTER GOMMATO SUPERPROFESSIONALI "AKIFIX" AUTOBLOCCANTE CON 6 LAME

art. NAT36

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma antiscivolo. Lama mm.18

Codice	Descrizione	Confezione
NAT36004	Autobloccante con 6 lame	12 pz.
NAT36004B	Box cutter (24 pz.)	1 box

N.B.:

il corpo del cutter contiene n. 6 lame che si inseriscono automaticamente alla fine dell'utilizzo della precedente lama.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



CUTTER MIDI "SUPERPROF. KDS" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 18 mm)

art. NAT04

CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura ergonomica. Con rotella autobloccante.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT04001	"Twist-L" con rotella	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



art. NAT04



CUTTER MIDI "SUPERPROF. KDS" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 18 mm)

CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura ergonomica. Con sistema autobloccante.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT04002	"Auto-L" autobloccante	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT04



CUTTER MIDI "SUPERPROF. KDS" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 18 mm)

CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura ergonomica. Con sistema autobloccante.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT04003	"Safety-G" autobloccante	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT04



CUTTER MIDI "SUPERPROF. KDS" A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 18 mm)

CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura ergonomica. Con sistema autobloccante.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT04004	"Safety-L" autobloccante	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.

"BOX" CUTTER MIDI SUPERPROFESSIONALE "TAJIMA" (LAMA 18 mm)

art. NAT33

CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio.
Perfetta impugnatura ergonomica.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT33001	Box cutter "Tajima" autobloccante (40 pz.)	1 box

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



"BOX" CUTTER MIDI SUPERPROFESSIONALE "TAJIMA" (LAMA 18 mm)

art. NAT33


CARATTERISTICHE

- Solido corpo in ABS con telaio in acciaio.
Perfetta impugnatura ergonomica.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT33002	Box cutter "Tajima" con rotella (40 pz.)	1 box

IMPIEGO:

per il taglio della lastra in cartongesso.



CUTTER MAXI IN ACCIAIO SUPERPROFESSIONALE "TAJIMA" (LAMA 22 mm)

art. NAT33

CARATTERISTICHE

- Eccezionale impugnatura in ABS antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti e robuste 22 mm. Cutter di ultima generazione.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT33003	Cutter "Tajima" autobloccante	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.



art. NAT33



CUTTER MAXI IN LEGA SUPERPROFESSIONALE (LAMA 22 mm)

CARATTERISTICHE

- Cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnature ergonomiche in ABS / gomma aniscivolo. Cutter di ultima generazione.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT33003I	Cutter "Akifix" autobloccante	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

art. NAT05



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALE A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in gomma antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe 25 mm. Sono la nuova generazione di Cutter.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05001	Cutter "Akifix" con rotella	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

art. NAT05



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALE A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in gomma antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe 25 mm. Sono la nuova generazione di Cutter.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05002	Cutter "Sakura" con rotella	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALI A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

art. NAT05

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in ABS antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe mm. 25. Sono la nuova generazione di Cutter.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05003	Cutter "Job Boss KDS" con rotella	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALI A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

art. NAT05

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in ABS gommato antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe mm. 25. Sono la nuova generazione di Cutter.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT050031	Cutter "Akifix" con rotella	12 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALI A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

art. NAT05

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in ABS antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe mm. 25. Sono la nuova generazione di Cutter.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05004	Cutter "Job Boss Pro KDS"	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALI A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

art. NAT05

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in ABS "Soft Grip" antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe mm. 25. Sono la nuova generazione di Cutter.


Codice	Descrizione	Confezione
NAT05005	Cutter "Job Boss Soft Grip KDS"	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.



art. NAT05



CUTTER "MAXI" SUPERPROFESSIONALI A GUIDA LAMA IN ACCIAIO (LAMA 25 mm)

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in gomma antiscivolo, telaio in acciaio, lame taglienti, robuste, larghe mm 25. Sono la nuova generazione di Cutter. Modello "TOP" della serie da mm 25.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05006	Cutter "Job Boss Metal KDS"	10 pz.

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

art. NAT05



BOX 40 PZ CUTTER KDS JOB BOSS ASSORTITI (LAMA 25 mm)

CARATTERISTICHE

- Eccezionali impugnature in gomma. Lame taglienti, robuste, larghe mm. 25. Sono la nuova generazione di Cutter. Il "TOP" della serie da mm. 25

Codice	Descrizione	Confezione
NAT05007	Box 40 pz. Cutter KDS Job Boss assortiti	1 conf.
	NAT05004 Job Boss Pro 20 pz.	
	NAT05005 Job Boss Soft Grip 10 pz.	
	NAT05006 Job Boss Metal 10 pz.	

IMPIEGO:

per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

art. NAT07



LAMA A SPEZZARE

Codice	Descrizione	Confezione
NAT07002	Lama a spezzare mm. 18	250 pz.
NAT07003	Lama a spezzare mm. 18 Import	250 pz.
NAT07004	Lama a spezzare mm. 25	120 pz.
NAT07005	Lama a spezzare mm. 18 "Stanley"	50 pz.
NAT07005A	Lama a spezzare mm. 18 "Stanley"	10 pz.
NAT07006	Lama a spezzare mm. 22	50 pz.
NAT07007	Lama a spezzare mm. 25 "Tajima"	100 pz.

IMPIEGO:

per cutter con lama a spezzare.

CUTTER A LAMA FISSA TRAPEZOIDALE

art. NAT08

Codice	Descrizione	Confezione
NAT08001	Cutter professionale	12 pz.

IMPIEGO:
*per il taglio della lastra in cartongesso,
guaine, moquettes, etc.*



CUTTER A LAMA FISSA TRAPEZOIDALE

art. NAT08

Codice	Descrizione	Confezione
NAT08002	Cutter superprofessionale	12 pz.

IMPIEGO:
*per il taglio della lastra in cartongesso,
guaine, moquettes, etc.*




CUTTER "MIDI" A LAMA FISSA TRAPEZOIDALE

art. NAT08

Codice	Descrizione	Confezione
NAT08003	Cutter superprofessionale "Midi"	12 pz.

IMPIEGO:
*per il taglio della lastra in cartongesso,
guaine, moquettes, etc.*



CUTTER "MAXI" A LAMA FISSA TRAPEZOIDALE


art. NAT08

Codice	Descrizione	Confezione
NAT08004	Cutter superprofessionale "Maxi"	6 pz.

IMPIEGO:
*per il taglio della lastra in cartongesso,
guaine, moquettes, etc.*



art. NAT09



LAMA TRAPEZOIDALE STANDARD

CARATTERISTICHE

- Per lavori pesanti, acciaio ad alto tenore di carbonio.

Codice

Confezione

NAT09001

100 pz.

IMPIEGO:

per cutter a lama trapezoidale.

art. NAT09



LAMA TRAPEZOIDALE AD UNCINO

CARATTERISTICHE

- Per lavori pesanti, acciaio ad alto tenore di carbonio.

Codice

Confezione

NAT09002

100 pz.

IMPIEGO:

per cutter a lama trapezoidale.

art. NAT10



TRUSCHINO TAGLIA LASTRA MANICO "LEGNO" SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- In una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso, da 9,5-15 mm di spessore e 12 cm max di larghezza.

Codice

Descrizione

Confezione

NAT10001

Truschino manico legno

2 pz.

NAT10002

Lame

2 pz. (lame)

IMPIEGO:

in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso, da 9,5-15 mm di spessore e 12 cm max di larghezza.

TRUSCHINO TAGLIA LASTRA MANICO "PVC" SUPERPROFESSIONALE

art. NAT11

CARATTERISTICHE

- In PVC antiurto ed antiscivolo, monta "2" normali lame trapezoidali contrapposte.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT11001	Truschino PVC	2 pz.
NAT11002	Lame	2 pz. (lame)



IMPIEGO:

ideale per tagliare con la massima precisione strisce di lastra in cartongesso da 6 a 13 mm. di spessore e 10,5 cm max di larghezza


TRUSCHINO TAGLIA LASTRA MANICO "PVC" "SUPERPROFESSIONALE TOP"

art. NAT11

CARATTERISTICHE

- Impugnatura perfetta ed ergonomica. Capace di tagliare la lastra in maniera perfetta fino ad un massimo di cm 20 ed uno spessore da 9,5 a 15 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT11003	Truschino "Top"	2 pz.
NAT11004	Lame di ricambio	2 pz. (lame)



IMPIEGO:

per il taglio netto e preciso della lastra in cartongesso.


TAGLIALASTRE "SUPERPROFESSIONALE"

art. NAT15

CARATTERISTICHE

- In acciaio cromato. Impugnatura ergonomica.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT15001	Taglialastre Superprof.	1 pz.




N.B.:

monta normali lame larghe 18 mm (ns. articolo NAT07001/2/5/5A).

IMPIEGO:

in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso da 6 a 15 mm di spessore e 60 cm max di larghezza.

art. NAT35



TAGLIALASTRE MANUALE A SQUADRO

CARATTERISTICHE

- Asta in acciaio squadrata graduata fino a 60 cm. Squadro in ABS con sistema di bloccaggio dotata di una speciale matita per tracciare, ed un cutter, perfetto per il taglio della lastra. Pratico e maneggevole.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT35001	Tagliastre manuale a squadro	1 pz.
NAT07001	Lama di ricambio 9 mm	10 pz.

IMPIEGO:

ideale per tagliare con la massima precisione strisce di lastra in cartongesso, con una larghezza massima di 60 cm.

art. NAT11



TAGLIALASTRE/TAGLIACERCHI "SUPERPROFESSIONALE TOP"

CARATTERISTICHE

- Impugnatura perfetta ed ergonomica.
Capace di tagliare la lastra in maniera perfetta fino ad un massimo di cm 60.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT11005	Tagliacerchi/Taglialastra "Top"	1 pz.
NAT11004	Lame di ricambio	2 pz. (lame)

IMPIEGO:

per il taglio netto e preciso della lastra in cartongesso, può anche essere usato a compasso come tagliacerchi fino ad un massimo di cm 120 di diametro.

art. NAT12



TAGLIA CERCHI

CARATTERISTICHE

- In acciaio cromato.

Codice	Confezione
NAT12001	2 pz.

IMPIEGO:

strumento per realizzare aperture nella lastra in cartongesso perfettamente circolari da Ø 40 cm max.

PIALLETTA ANGOLARE IN INOX "AKIFIX"

art. NAT13

CARATTERISTICHE

- Corpo in inox. Leggero, robusto, maneggevole.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT13001	Pialletta Angolare in inox	1 pz.
NAT13003	Lama	10 pz.



IMPIEGO:

è un pratico strumento per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso. Lama intercambiabile, regolabile secondo lo spessore della lastra e la smussatura da realizzare.

PIALLETTA ANGOLARE IN ABS "AKIFIX"

art. NAT13

CARATTERISTICHE

- corpo in ABS. Antiurto, antiscivolo, pratico e maneggevole.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT13002	Pialletta Angolare in ABS	1 pz.
NAT13004	Lama	10 pz.



IMPIEGO:

è un pratico strumento per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso. Lama intercambiabile, regolabile secondo lo spessore della lastra e la smussatura da realizzare.

PIALLA IN METALLO A DOPPIA INCLINAZIONE "SUPERPROFESSIONALE"

art. NAT14

CARATTERISTICHE

- Corpo in metallo, robusto, leggero con impugnatura ergonomica.
2 posizioni di inclinazione della lama con possibilità di regolare la profondità del taglio.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT14001	Pialla in metallo	1 pz.
NAT09001	Lama trapezoidale	100 pz.



IMPIEGO:

è un pratico e professionale strumento per smussare i bordi delle lastre in cartongesso.

art. NAT16



SEGHETTO A MANO MANICO LEGNO

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 18 cm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT16001	Superprofessionale "manico legno" con lama fissa	12 pz.

IMPIEGO:

adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

art. NAT16



SEGHETTO A MANO MANICO LEGNO "AKIFIX"

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 18 cm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT16002	Superprofessionale "manico legno" con lama fissa	12 pz.

IMPIEGO:

adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

art. NAT16



SEGHETTO A MANO MANICO GOMMA CON LAMA INTERCAMBIABILE


CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 18 cm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT16003	Superprofessionale "manico gomma" con lama ricambiabile	12 pz.
NAT16004	Lama di ricambio	10 pz.

IMPIEGO:

adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.



SEGHETTO A MANO MANICO "SOFT GRIP"

art. NAT16

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 18 cm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT16005	Superprof. tipo "Soft" lama fissa	6 pz.

IMPIEGO:

adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.



SEGHETTO A MANO MANICO GOMMA

art. NAT16

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 18 cm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT16006	Superprof. lama fissa	6 pz.

IMPIEGO:

adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.



SEGHETTO TONDO

art. NAT17

CARATTERISTICHE

- Lama a spirale da Ø 6,5 mm, lunga 18 cm. Manico in plastica.

Codice	Confezione
NAT17001	12 pz.

IMPIEGO:

il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per realizzare aperture di diverse forme con un'ottimo grado di finitura.



art. NAT18



SEGA A FORETTO

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 300 mm. In acciaio cromato. Impugnatura ergonomica in legno.

Codice	Confezione
NAT18001	2 pz.

IMPIEGO:
per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.

art. NAT19



SEGACCIO

CARATTERISTICHE

- Lunghezza lama 350 mm. Manico in legno. Grande maneggevolezza.

Codice	Confezione
NAT19001	2 pz.

IMPIEGO:
per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT20



SEGA A LAMA

CARATTERISTICHE

- Lung. 350 mm. Lama in acciaio svedese a dentatura fitta cinque denti per pollice.

Codice	Confezione
NAT20001	2 pz.

IMPIEGO:
per il taglio della lastra in cartongesso.

art. NAT21



CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX"

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21001	Diritto (manico giallo)	6 pz.

IMPIEGO:
per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX"

art. NAT21

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21002	Destro (manico verde)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX"

art. NAT21

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21003	Sinistro (manico rosso)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX" ECONOMICA

art. NAT21


CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21001E	Diritto (manico giallo)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX" ECONOMICA

art. NAT21

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21002E	Destro (manico verde)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



art. NAT21



CESOIA SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX" ECONOMICA

CARATTERISTICHE


- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lama al Cromo Vanadium.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21003E	Sinistro (manico rosso)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.

art. NAT22



CESOIA SUPERPROFESSIONALE STANLEY

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio a buona resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip".

Codice	Descrizione	Confezione
NAT22001	Diritto (manico giallo)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.

art. NAT22



CESOIA SUPERPROFESSIONALE STANLEY

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio a buona resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip".

Codice	Descrizione	Confezione
NAT22002	Destro (manico verde)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.

art. NAT22



CESOIA SUPERPROFESSIONALE STANLEY

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio a buona resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip".

Codice	Descrizione	Confezione
NAT22003	Sinistro (manico rosso)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.

CESOIA "MAXI" SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX"

art. NAT21

CARATTERISTICHE

- Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip".
- Lame prolungate per un taglio "netto" dei profili fino a 50 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21007	Diritto "Maxi" (manico giallo)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



CESOIA "BULLDOG" SUPERPROFESSIONALE "AKIFIX"

art. NAT21

CARATTERISTICHE

- Lame demoltiplicate. Lama temperata in acciaio ad ottima resistenza, manici ergonomici in gomma "Soft Grip".
- Lame extra per un taglio di lamiera fino ad uno spessore massimo di 1,6 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT21006	Diritto "Bulldog" (manico giallo)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



CESOIA PASSANTE SUPERPROFESSIONALE

art. NAT24

CARATTERISTICHE

- Lame forgiate e temperate a caldo. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.
- Finitura delle lame anti corrosione.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT24001	Taglio passante sinistro (rossa)	6 pz.
NAT24002	Taglio passante destro (verde)	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



FORBICE TIPO AMERICA SUPERPROFESSIONALE

art. NAT25

CARATTERISTICHE

- Lame diritte, lunghezza forbice 25 cm. Impugnatura gommata; manici ergonomici in gomma "Soft Grip". Lame al cromo Vanadium.

Codice	Confezione
NAT25001	6 pz.

IMPIEGO:

per il taglio del profilo in lamiera zincata.



art. NAT26



TAGLIAPROFILO ROMPITRUCIOLO SUPERPROFESSIONALE / TRONCAPENDINO

CARATTERISTICHE

- Manici in plastica a doppia leva.
Dotate di sistema troncapendino fino ad un diametro max di 2 mm.

Codice	Ricambi	Confezione
NAT26001	-	2 pz.
NAT26002	Lama	10 pz.
NAT27003	Molla	10 pz.

IMPIEGO: per il taglio del profilo in lamiera zincata fino a 1,2 mm di spessore. Rompitrucolo.

art. NAT27



TAGLIA PROFILO ROMPITRUCIOLO SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Manici in plastica a doppia leva.

Codice	Ricambi	Confezione
NAT27001	-	2 pz.
NAT27002	Lama	10 pz.
NAT27003	Molla	10 pz.

IMPIEGO: per il taglio del profilo in lamiera zincata fino a 1,2 mm di spessore.

art. NAT28



TAGLIA PENDINI SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Cerniera sovrapposta con ganasce autoregolanti, manici in tubo di acciaio con manopole in PVC antiscivolo. Lama in acciaio temperato.
Taglia fino ad un massimo di 8 mm.

Codice	Descrizione	Confezione
NAT28001	Taglia pendini superprofessionale 350 mm	2 pz.
NAT28003	Lama di ricambio	2 pz.

IMPIEGO: per il taglio di pendini $\varnothing 2$, $\varnothing 3$ e $\varnothing 4$.
Taglio preciso, pratico e veloce.

art. NAT29



TAGLIA PENDINI "MINI" SUPERPROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Dimensione ridotta lunga solo 24 cm, taglia fino ad un massimo di 4 mm.
Peso 250 gr. Si usa con una sola mano.

Codice	Confezione
NAT29001	1 pz.

IMPIEGO:
per il taglio di pendini $\varnothing 2$, $\varnothing 3$ e $\varnothing 4$.
Taglio preciso, pratico e veloce.